



202312050231

检验报告编号

SNJC-SJ-20220513

检 验 报 告

项目名称

污水检测

委托单位

四川发展环境科学技术研究院有限公司

检验类别

委托检验

遂宁市检验检测有限公司



遂宁市检验检测有限公司

检 验 报 告

注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测专用章”或“检验单位公章”无效。
- 2、复制报告（全文复制除外）未重新加盖“检验检测专用章”或“检验单位公章”无效。
- 3、报告无制表、审核、批准人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
- 6、委托检验仅对来样负责。
- 7、未经检验单位同意，不得用本报告作广告。
- 8、联系方式：
地址：遂宁市经济开发区机场南路联腾电子产业园办公大楼 2 楼
邮编：629000
电话：0825-2828847
传真： —

遂宁市检验检测有限公司

检 验 报 告

检测内容	项目名称	污水检测		委托单位	四川发展环境科学技术研究院有限公司	
	样品类别	污水	采样人员	张杰、余佳霖	采样日期	2022 年 06 月 29 日
	采样点位	1	遂宁市污泥处理厂废水排口			
检测方案	检测项目	检测方法			使用仪器	检出限
	pH	GB/T 6920-1986 水质 pH 的测定 玻璃电极法			pH 计	—
	化学需氧量	HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法			标准 COD 消解仪	4mg/L
	悬浮物(SS)	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法			电子天平	—
	总氮(以 N 计)	HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法			紫外可见分光光度计	0.05mg/L
	氨氮(以 N 计)	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法			紫外可见分光光度计	0.025mg/L
	总磷(以 P 计)	GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法			紫外可见分光光度计	0.01mg/L
	五日生化需氧量	HJ 505-2009 水质五日生化需氧量(BOD ₅) 测定 稀释与接种法			生化培养箱	0.5mg/L
检测结果	点位	检验项目	标准值	检验值	单项结论	
	1	pH	6.5~9.5	8.2	合格	
		化学需氧量 (mg/L)	500	130	合格	
		悬浮物(SS) (mg/L)	400	4	合格	
		总氮(以 N 计)(mg/L)	70	11.6	合格	
		氨氮(以 N 计)(mg/L)	45	0.27	合格	
		总磷(以 P 计)(mg/L)	8	0.48	合格	
		五日生化需氧量 (mg/L)	350	36.6	合格	

遂宁市检验检测有限公司

检 验 报 告



检验结论	依据标准检验,该样品所检项目符合 GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A 级标准的技术指标要求,该样品本次所检项目合格。
备注	——

正文已完

编制: 杨许
日期: 2022.7.12

审核: [Signature]
日期: 2022.07.12

签发: 李芳芳
日期: 2022.7.12



202312050231

检验报告编号

SNJC-SJ-20220515

检 验 报 告

项目名称

污水检测

委托单位

四川发展环境科学技术研究院有限公司

检验类别

委托检验



遂宁市检验检测有限公司

遂宁市检验检测有限公司

检 验 报 告

注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测专用章”或“检验单位公章”无效。
- 2、复制报告（全文复制除外）未重新加盖“检验检测专用章”
或“检验单位公章”无效。
- 3、报告无制表、审核、批准人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
- 6、委托检验仅对来样负责。
- 7、未经检验单位同意，不得用本报告作广告。
- 8、联系方式：
地址：遂宁市经济开发区机场南路联腾电子产业园办公大楼2楼
邮编：629000
电话：0825-2828847
传真： —

遂宁市检验检测有限公司

检 验 报 告

检测内容	项目名称	污水检测		委托单位	四川发展环境科学技术研究院有限公司	
	样品类别	污水	采样人员	张杰、余佳霖	采样日期	2022 年 06 月 30 日
	采样点位	1	遂宁市污泥处理厂废水排口			
检测方案	检测项目	检测方法			使用仪器	检出限
	pH	GB/T 6920-1986 水质 pH 的测定 玻璃电极法			pH 计	——
	化学需氧量	HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法			标准 COD 消解仪	4mg/L
	悬浮物(SS)	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法			电子天平	——
	总氮(以 N 计)	HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法			紫外可见分光光度计	0.05mg/L
	氨氮(以 N 计)	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法			紫外可见分光光度计	0.025mg/L
	总磷(以 P 计)	GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法			紫外可见分光光度计	0.01mg/L
	五日生化需氧量	HJ 505-2009 水质五日生化需氧量(BOD ₅)测定 稀释与接种法			生化培养箱	0.5mg/L
检测结果	点位	检验项目	标准值	检验值	单项结论	
	1	pH	6.5~9.5	8.2	合 格	
		化学需氧量 (mg/L)	500	120	合 格	
		悬浮物(SS) (mg/L)	400	3	合 格	
		总氮(以 N 计)(mg/L)	70	8.91	合 格	
		氨氮(以 N 计)(mg/L)	45	0.45	合 格	
		总磷(以 P 计)(mg/L)	8	0.33	合 格	
		五日生化需氧量 (mg/L)	350	35.6	合 格	

遂宁市检验检测有限公司

检 验 报 告

检验结论	依据标准检验,该样品所检项目符合 GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A 级标准的技术指标要求,该样品本次所检项目合格。
备注	——



正文已完

编制: 杨华
日期: 2022.7.12

审核: [Signature]
日期: 2022.07.12

签发: 李若若
日期: 2022.7.12



检验报告编号	SNJC-SJ-20220516
--------	------------------

检 验 报 告

项目名称

污水检测

委托单位

四川发展环境科学技术研究院有限公司

检验类别

委托检验



遂宁市检验检测有限公司

遂宁市检验检测有限公司

检 验 报 告

注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测专用章”或“检验单位公章”无效。
- 2、复制报告（全文复制除外）未重新加盖“检验检测专用章”或“检验单位公章”无效。
- 3、报告无制表、审核、批准人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
- 6、委托检验仅对来样负责。
- 7、未经检验单位同意，不得用本报告作广告。
- 8、联系方式：

地址：遂宁市经济开发区机场南路联腾电子产业园办公大楼 2 楼

邮编：629000

电话：0825-2828847

传真： —

遂宁市检验检测有限公司

检 验 报 告

检测内容	项目名称	污水检测		委托单位	四川发展环境科学技术研究院有限公司	
	样品类别	污水	采样人员	张杰、陈勇	采样日期	2022 年 07 月 01 日
	采样点位	1	遂宁市污泥处理厂废水排口			
检测方案	检测项目	检测方法			使用仪器	检出限
	pH	GB/T 6920-1986 水质 pH 的测定 玻璃电极法			pH 计	——
	化学需氧量	HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法			标准 COD 消解仪	4mg/L
	悬浮物(SS)	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法			电子天平	——
	总氮(以 N 计)	HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法			紫外可见分光光度计	0.05mg/L
	氨氮(以 N 计)	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法			紫外可见分光光度计	0.025mg/L
	总磷(以 P 计)	GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法			紫外可见分光光度计	0.01mg/L
	五日生化需氧量	HJ 505-2009 水质五日生化需氧量 (BOD ₅) 测定 稀释与接种法			生化培养箱	0.5mg/L
检测结果	点位	检验项目	标准值	检验值	单项结论	
	1	pH	6.5~9.5	8.2	合 格	
		化学需氧量 (mg/L)	500	155	合 格	
		悬浮物(SS) (mg/L)	400	14	合 格	
		总氮(以 N 计)(mg/L)	70	7.21	合 格	
		氨氮(以 N 计)(mg/L)	45	0.29	合 格	
		总磷(以 P 计)(mg/L)	8	0.49	合 格	
		五日生化需氧量 (mg/L)	350	31.8	合 格	

遂宁市检验检测有限公司

检 验 报 告

检验结论	依据标准检验,该样品所检项目符合 GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A 级标准的技术指标要求,该样品本次所检项目合格。
备注	——



正文已完

编制: 杨许
日期: 2022.7.12

审核: 
日期: 2022.07.12

签发: 李若芳
日期: 2022.7.12



检验报告编号	SNJC-SJ-20220517
--------	------------------

检 验 报 告

项目名称

污水检测

委托单位

四川发展环境科学技术研究院有限公司

检验类别

委托检验

遂宁市检验检测有限公司



遂宁市检验检测有限公司

检 验 报 告

注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测专用章”或“检验单位公章”无效。
- 2、复制报告（全文复制除外）未重新加盖“检验检测专用章”或“检验单位公章”无效。
- 3、报告无制表、审核、批准人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
- 6、委托检验仅对来样负责。
- 7、未经检验单位同意，不得用本报告作广告。
- 8、联系方式：

地址：遂宁市经济开发区机场南路联腾电子产业园办公大楼 2 楼

邮编：629000

电话：0825-2828847

传真： —

遂宁市检验检测有限公司

检 验 报 告

检测内容	项目名称	污水检测		委托单位	四川发展环境科学技术研究院有限公司	
	样品类别	污水	采样人员	罗纲、陈勇	采样日期	2022 年 07 月 02 日
	采样点位	1	遂宁市污泥处理厂废水排口			
检测方案	检测项目	检测方法			使用仪器	检出限
	pH	GB/T 6920-1986 水质 pH 的测定 玻璃电极法			pH 计	——
	化学需氧量	HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法			标准 COD 消解仪	4mg/L
	悬浮物(SS)	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法			电子天平	——
	总氮(以 N 计)	HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法			紫外可见分光光度计	0.05mg/L
	氨氮(以 N 计)	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法			紫外可见分光光度计	0.025mg/L
	总磷(以 P 计)	GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法			紫外可见分光光度计	0.01mg/L
	五日生化需氧量	HJ 505-2009 水质五日生化需氧量 (BOD ₅) 测定 稀释与接种法			生化培养箱	0.5mg/L
检测结果	点位	检验项目	标准值	检验值	单项结论	
	1	pH	6.5~9.5	8.3	合格	
		化学需氧量 (mg/L)	500	135	合格	
		悬浮物(SS) (mg/L)	400	7	合格	
		总氮(以 N 计)(mg/L)	70	8.09	合格	
		氨氮(以 N 计)(mg/L)	45	0.34	合格	
		总磷(以 P 计)(mg/L)	8	0.43	合格	
		五日生化需氧量 (mg/L)	350	30.9	合格	

遂宁市检验检测有限公司

检 验 报 告

检验结论	依据标准检验,该样品所检项目符合 GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A 级标准的技术指标要求,该样品本次所检项目合格。
备注	——



正文已完

编制: 杨华

审核: 张华

签发: 李若芳

日期: 2022.7.12

日期: 2022.07.12

日期: 2022.7.12



202312050231

检验报告编号

SNJC-SJ-20220518

检 验 报 告

项目名称

污水检测

委托单位

四川发展环境科学技术研究院有限公司

检验类别

委托检验

遂宁市检验检测有限公司



遂宁市检验检测有限公司

检 验 报 告

注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测专用章”或“检验单位公章”无效。
- 2、复制报告（全文复制除外）未重新加盖“检验检测专用章”或“检验单位公章”无效。
- 3、报告无制表、审核、批准人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
- 6、委托检验仅对来样负责。
- 7、未经检验单位同意，不得用本报告作广告。
- 8、联系方式：
地址：遂宁市经济开发区机场南路联腾电子产业园办公大楼2楼
邮编：629000
电话：0825-2828847
传真： —

遂宁市检验检测有限公司

检 验 报 告

检测内容	项目名称	污水检测		委托单位	四川发展环境科学技术研究院有限公司	
	样品类别	污水	采样人员	罗纲、陈勇	采样日期	2022 年 07 月 03 日
	采样点位	1	遂宁市污泥处理厂废水排口			
检测方案	检测项目	检测方法			使用仪器	检出限
	pH	GB/T 6920-1986 水质 pH 的测定 玻璃电极法			pH 计	——
	化学需氧量	HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法			标准 COD 消解仪	4mg/L
	悬浮物(SS)	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法			电子天平	——
	总氮(以 N 计)	HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法			紫外可见分光光度计	0.05mg/L
	氨氮(以 N 计)	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法			紫外可见分光光度计	0.025mg/L
	总磷(以 P 计)	GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法			紫外可见分光光度计	0.01mg/L
	五日生化需氧量	HJ 505-2009 水质五日生化需氧量 (BOD ₅) 测定 稀释与接种法			生化培养箱	0.5mg/L
检测结果	点位	检验项目	标准值	检验值	单项结论	
	1	pH	6.5~9.5	8.4	合格	
		化学需氧量 (mg/L)	500	135	合格	
		悬浮物(SS) (mg/L)	400	8	合格	
		总氮(以 N 计)(mg/L)	70	6.31	合格	
		氨氮(以 N 计)(mg/L)	45	0.30	合格	
		总磷(以 P 计)(mg/L)	8	0.30	合格	
		五日生化需氧量 (mg/L)	350	31.6	合格	

遂宁市检验检测有限公司

检 验 报 告

检验结论	依据标准检验,该样品所检项目符合 GB/T 31962-2015 《污水排入城镇下水道水质标准》A 级标准的技术指标要求,该样品本次所检项目合格。
备注	——

正文已完

编制: 杨许
日期: 2022.7.12

审核: [Signature]
日期: 2022.07.12

签发: 李芳芳
日期: 2022.7.12



202312050231

检验报告编号

SNJC-SJ-20220519

检 验 报 告

项目名称

污水检测

委托单位

四川发展环境科学技术研究院有限公司

检验类别

委托检验



遂宁市检验检测有限公司

遂宁市检验检测有限公司

检 验 报 告

注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测专用章”或“检验单位公章”无效。
- 2、复制报告（全文复制除外）未重新加盖“检验检测专用章”或“检验单位公章”无效。
- 3、报告无制表、审核、批准人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
- 6、委托检验仅对来样负责。
- 7、未经检验单位同意，不得用本报告作广告。
- 8、联系方式：
地址：遂宁市经济开发区机场南路联腾电子产业园办公大楼2楼
邮编：629000
电话：0825-2828847
传真： —

遂宁市检验检测有限公司

检 验 报 告

检测内容	项目名称	污水检测		委托单位	四川发展环境科学技术研究院有限公司	
	样品类别	污水	采样人员	张杰、陈勇	采样日期	2022 年 07 月 04 日
	采样点位	1	遂宁市污泥处理厂废水排口			
检测方案	检测项目	检测方法			使用仪器	检出限
	pH	GB/T 6920-1986 水质 pH 的测定 玻璃电极法			pH 计	——
	化学需氧量	HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法			标准 COD 消解仪	4mg/L
	悬浮物(SS)	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法			电子天平	——
	总氮(以 N 计)	HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法			紫外可见分光光度计	0.05mg/L
	氨氮(以 N 计)	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法			紫外可见分光光度计	0.025mg/L
	总磷(以 P 计)	GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法			紫外可见分光光度计	0.01mg/L
	五日生化需氧量	HJ 505-2009 水质五日生化需氧量(BOD ₅)测定 稀释与接种法			生化培养箱	0.5mg/L
检测结果	点位	检验项目	标准值	检验值	单项结论	
	1	pH	6.5~9.5	8.3	合 格	
		化学需氧量 (mg/L)	500	125	合 格	
		悬浮物(SS) (mg/L)	400	6	合 格	
		总氮(以 N 计)(mg/L)	70	4.79	合 格	
		氨氮(以 N 计)(mg/L)	45	0.16	合 格	
		总磷(以 P 计)(mg/L)	8	0.35	合 格	
		五日生化需氧量 (mg/L)	350	37.0	合 格	

遂宁市检验检测有限公司

检 验 报 告

检验结论	依据标准检验,该样品所检项目符合 GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A 级标准的技术指标要求,该样品本次所检项目合格。
备注	——



正文已完

编制: 杨许

日期: 2022.7.12

审核: [Signature]

日期: 2022.07.12

签发: 李芳芳

日期: 2022.7.12



202312050231

检验报告编号

SNJC-SJ-20220520

检 验 报 告

项目名称

污水检测

委托单位

四川发展环境科学技术研究院有限公司

检验类别

委托检验

遂宁市检验检测有限公司



遂宁市检验检测有限公司

检 验 报 告

注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测专用章”或“检验单位公章”无效。
- 2、复制报告（全文复制除外）未重新加盖“检验检测专用章”或“检验单位公章”无效。
- 3、报告无制表、审核、批准人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
- 6、委托检验仅对来样负责。
- 7、未经检验单位同意，不得用本报告作广告。
- 8、联系方式：
地址：遂宁市经济开发区机场南路联腾电子产业园办公大楼2楼
邮编：629000
电话：0825-2828847
传真： —

遂宁市检验检测有限公司

检 验 报 告

检测内容	项目名称	污水检测		委托单位	四川发展环境科学技术研究院有限公司	
	样品类别	污水	采样人员	张杰、陈勇	采样日期	2022 年 07 月 05 日
	采样点位	1	遂宁市污泥处理厂废水排口			
检测方案	检测项目	检测方法			使用仪器	检出限
	pH	GB/T 6920-1986 水质 pH 的测定 玻璃电极法			pH 计	——
	化学需氧量	HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法			标准 COD 消解仪	4mg/L
	悬浮物(SS)	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法			电子天平	——
	总氮(以 N 计)	HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法			紫外可见分光光度计	0.05mg/L
	氨氮(以 N 计)	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法			紫外可见分光光度计	0.025mg/L
	总磷(以 P 计)	GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法			紫外可见分光光度计	0.01mg/L
	五日生化需氧量	HJ 505-2009 水质五日生化需氧量(BOD ₅) 测定 稀释与接种法			生化培养箱	0.5mg/L
检测结果	点位	检验项目	标准值	检验值	单项结论	
	1	pH	6.5~9.5	8.4	合 格	
		化学需氧量 (mg/L)	500	135	合 格	
		悬浮物(SS) (mg/L)	400	13	合 格	
		总氮(以 N 计)(mg/L)	70	5.10	合 格	
		氨氮(以 N 计)(mg/L)	45	0.26	合 格	
		总磷(以 P 计)(mg/L)	8	0.32	合 格	
		五日生化需氧量 (mg/L)	350	34.2	合 格	

遂宁市检验检测有限公司

检 验 报 告

检验结论	依据标准检验,该样品所检项目符合 GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A 级标准的技术指标要求,该样品本次所检项目合格。
备注	——



正文已完

编制: 杨峰

日期: 2022.7.12

审核: [Signature]

日期: 2022.07.12

签发: 李芳芳

日期: 2022.7.12